

Рекомендации по применению компаундов, паст, присадок в галтовках

Компаунды

№ п/п	№ по каталогу Руты	Наименование	В галтовках какого типа используется	В каком процессе используется	Вид наполнителя	Рекомендуемая концентрация
1	251903	Жидкость для полировки со стальными наполнителями MF Vilux	магнитные, роторные, виброгалтовки	влажный	металлический	20 мл/1л
2	251933	Жидкость для полировки SC 13	роторные и центробежные галтовки	влажный	пластиковый	20 мл/1л
3	251934	Жидкость для галтовок универсальная SC4	магнитные, центробежные галтовки	влажный	металлический, пластиковый	20 мл/1л
4	251935	Жидкость для полировки SC5K6	роторные галтовки	влажный	пластиковый	20 мл/1л
5	251936	Жидкость для полировки Z20	центробежные, роторные галтовки	влажный	пластиковый	5мл/1л

Пасты

№ п/п	№ по каталогу Руты	Наименование	В галтовках какого типа используется	В каком процессе используется	Вид наполнителя	Рекомендуемая концентрация
6	251920	Паста полировальная для золота розовая ОТЕС Р 10	центробежные галтовки	сухой / полировка (рекомендована для красного и желтого золота)	деревянный, орех, маис	5гр./1кг.
7	251922	Паста для сухой шлифовки бежевая MF 120/B	центробежные галтовки	сухой / шлифовка (для всех видов сплавов, используется на предварительной стадии шлифовки)	деревянный, орех, маис	7-10гр./1кг.
8	251923	Паста для сухой полировки голубая MF 135/BS	центробежные галтовки	сухой / полировка (используется на финишной стадии полировки)	деревянный, орех, маис (оптимальна для маиса)	15гр./1кг.
9	251924	Паста для сухой шлифовки TSP 80	центробежные галтовки	сухой / шлифовка (используется на предварительных стадиях шлифовки)	деревянный, орех, маис	7-10гр./1кг.
10	251925	Паста для сухой полировки GPC 80	центробежные галтовки	сухой / полировка (рекомендована к применению на финишной стадии галтования)	деревянный, орех, маис	7-10гр./1кг.

11	251927	Паста для сухой полировки Р6	центробежные галтовки	сухой / полировка (рекомендована для всех видов сплавов)	деревянный, орех, маис	7-10гр./1кг.
12	251928	Паста для сухой шлифовки SP26	центробежные галтовки	сухой / шлифовка (подходит для всех типов ювелирных сплавов)	деревянный, орех, маис	2гр/1кг.
13	251929	Паста для сухой полировки Р1	центробежные галтовки	сухой / полировка (рекомендована для белых сплавов)	деревянный, орех, маис	10гр/1кг
Присадки						
№ п/п	№ по каталогу Руты	Наименование	В галтовках какого типа используется	В каком процессе используется	Вид наполнителя	Рекомендуемая концентрация
14	251901	Жидкость для очистки стальных наполнителей	роторные, центробежные, виброгалтовки	влажный	металлический из углеродистой стали	5-10мл/л
15	251937	Пудра полировальная для серебра ОТЕС М10	центробежные галтовки	сухой / полировка	деревянный, орех, маис	1-2гр/1кг.
16	251938	Присадка для полировальных паст для улучшения пропитки "ореха" ОТЕС	центробежные галтовки	сухой / полировка / шлифовка	деревянный, орех, маис	
17	251939	Регенеративный порошок WCP	-----	влажный	-----	200-300гр/100л
18	251932	Жидкость для разбавления полировальных паст OLS (1л.)	-----	-----	-----	50-70 мл/1кг